# 7
# F

## Fumistería
## Connecting flue pipe
## *Fumisterie*



**F.1**

**FUMISTERÍA INOXIDABLE**
**STAINLESS STEEL CONNECTING FLUE PIPE**
***FUMISTERIE INOXYDABLE***



**F.2**

**FUMISTERÍA GALVANIZADA**
**GALVANIZED CONNECTING FLUE PIPE**
***FUMISTERIE GALVANISÉE***

Especificaciones de acuerdo a la legislación europea en productos de construcción **CPR**
Specifications according to EU product regulations of construction **CPR**
*Spécifications Selon la réglementation européenne concernant les produits de construction* ***CPR***



## F.1

### FUMISTERÍA INOXIDABLE
### STAINLESS STEEL CONNECTING FLUE PIPE
### *FUMISTERIE INOXYDABLE*

Espesor / Thickness / *Épaisseur*

| | |
|---|---|
| ø80-120 | **0,4 mm** |
| ø125-175 | **0,5 mm** |
| ø200-400 | **0,8 mm** |

AISI **304L** (1.4307) **2B** mate | matt | *mat*

EN 1856-2

T600 N1 D Vm L20040 G(600) NM
T600 N1 D Vm L20050 G(600) NM
T600 N1 D Vm L20060 G(600) NM
T600 N1 D Vm L20080 G(600) NM

## F.2

### FUMISTERÍA GALVANIZADA
### GALVANIZED CONNECTING FLUE PIPE
### *FUMISTERIE GALVANISÉE*

Espesor / Thickness / *Épaisseur*

| | |
|---|---|
| ø80-100 | **0,4 mm** |
| ø110-150 | **0,5 mm** |
| ø120-175 | **0,8 mm** |
| ø200-400 | **1,0 mm** |

**GALVA** DX51D+Z200-100 MA C

## F.3



### FUMISTERÍA VITRIFICADA
### VITREOUS ENAMEL CONNECTING FLUE PIPE
### *FUMISTERIE ÉMAILLÉE*

( brillante | bright | *brillant* )

## F.3

### FUMISTERÍA VITRIFICADA
### VITREOUS ENAMEL CONNECTING FLUE PIPE
### *FUMISTERIE ÉMAILLÉE*

Grosor / Thickness / *Épaisseur*

| | |
|---|---|
| ø100-150 | **1,0 mm** |
| ø175-200 | **1,2 mm** |

**VITRI-B** DC01EK AM O brillante | bright | *brillant*

EN 1856-2

T600 N2 D Vm L80050 O(600) NM
T600 N2 D Vm L80080 O(600) NM

Grosor / Thickness / *Épaisseur*

| | |
|---|---|
| ø120-200 | **1,2 mm** |

**VITRI-M** DC01EK AM O mate | matt | *mat*

EN 1856-2

T600 N2 D Vm L80080 O(600) NM

( mate | matt | *mat* )

| Diámetro \| diameter \| diamètre Ø | | 80 | 100 | 120 | 125 | 130 | 150 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor \| Sheet thickness \| Épaisseur paroi | | 0,4 | | | 0,5 | | | |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>1.000 mm | Ref. | 5301080 | 5301100 | 5301120 | 5301125 | 5301130 | 5301150 | 5301175 |
| | €/u U. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>500 mm | Ref. | 5302080 | 5302100 | 5302120 | 5302125 | 5302130 | 5302150 | 5302175 |
| | €/u U. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Codo rizado estanco<br>Ridged Elbow tight<br>*Coude plissé étanche*<br>45º * | Ref. | 5311080 | 5311100 | 5311120 | 5311125 | 5311130 | 5311150 | 5315175 * |
| | €/u U. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Codo rizado estanco<br>Ridged Elbow tight<br>*Coude plissé étanche*<br>90º * | Ref. | 5313080 | 5313100 | 5313120 | 5313125 | 5313130 | 5313150 | 5316175 * |
| | €/u U. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Te 90º con tapa<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | Ref. | | | 5321120 | 5321125 | 5321130 | 5321150 | 5321175 |
| | €/u U. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sombrero antilluvia "Seta"<br>"Seta" Rain Cap<br>*Chapeau pare-pluie "Seta"* | Ref. | 5332080 | 5332100 | 5332120 | 5332125 | 5332130 | 5332150 | 5332175 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sombrero antirretorno "Cerco"<br>"Cerco" Antireturn Cap<br>*Chapeau anti-refoulement "Cerco"* | Ref. | 5433080 | 5433100 | 5433120 | 5433125 | 5433130 | 5433150 | 5433175 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera alicatar<br>Wall mounting bracket<br>*Collier à vis* | Ref. | 5471080 | 5471100 | 5471120 | 5471125 | 5471130 | 5471150 | 5471175 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera empotrar<br>Bracket with Leg<br>*Collier à encastrer* | Ref. | 5472080 | 5472100 | 5472120 | 5472125 | 5472130 | 5472150 | 5472175 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Macho-Macho<br>Hose connection Male-Male<br>*Manchette de raccordement Mâle-Mâle*<br>200 mm | Ref. | | 5351100 | 5351120 | 5351125 | 5351130 | 5351150 | 5351175 |
| | €/u U. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Hembra-Hembra<br>Hose connection Female-Female<br>*Manchette de raccordement Femelle-Femelle*<br>200 mm | Ref. | | 5352100 | 5352120 | 5352125 | 5352130 | 5352150 | 5352175 |
| | €/u U. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 125 | Ref. | | | 5441120 | | | | |
| | €/u U. | | | 1 | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 130 | Ref. | | | 5442120 | 5442125 | | | |
| | €/u U. | | | 1 | 1 | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 150 | Ref. | | | 5443120 | 5443125 | 5443130 | | |
| | €/u U. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 175 | Ref. | | | | | | 5444150 | |
| | €/u U. | | | | | | 1 | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 200 | Ref. | | | | | | 5445150 | 5445175 |
| | €/u U. | | | | | | 1 | 1 |

| Ref. | 5301150 |
|---|---|
| €/u U. | 7 |

Unidades de embalaje
Packing units
*Unités d'emballage*

| Diámetro I diameter I diamètre Ø | | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor I Sheet thickness I Épaisseur paroi | | 0,8 | | | | | |
| **Tubo**<br>Pipe<br>*Conduit*<br>1.000 mm | Ref. | 5401200 | 5401225 | 5401250 | 5401300 | 5401350 | 5401400 |
| | €/u U. | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| **Tubo**<br>Pipe<br>*Conduit*<br>500 mm | Ref. | 5402200 | 5402225 | 5402250 | 5402300 | 5402350 | 5402400 |
| | €/u U. | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| **Codo**<br>Elbow<br>*Coude*<br>45º | Ref. | 5415200 | 5415225 | 5415250 | 5415300 | 5415350 | 5415400 |
| | €/u U. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Codo**<br>Elbow<br>*Coude*<br>90º | Ref. | 5416200 | 5416225 | 5416250 | 5416300 | 5416350 | 5416400 |
| | €/u U. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Te 90º con tapa**<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | Ref. | 5421200 | | 5421250 | 5421300 | | |
| | €/u U. | 1 | | 1 | 1 | | |
| **Sombrero antilluvia "Seta"**<br>"Seta" Rain Cap<br>*Chapeau pare-pluie "Seta"* | Ref. | 5432200 | 5432225 | 5432250 | 5432300 | 5432350 | 5432400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Sombrero antiretorno "Cerco"**<br>"Cerco" Antireturn Cap<br>*Chapeau anti-refoulement "Cerco"* | Ref. | 5433200 | 5433225 | 5433250 | 5433300 | 5433350 | 5433400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Abrazadera alicatar**<br>Wall mounting Bracket<br>*Collier à vis* | Ref. | 5471200 | 5471225 | 5471250 | 5471300 | 5471350 | 5471400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Abrazadera empotrar**<br>Bracket with Leg<br>*Collier à encastrer* | Ref. | 5472200 | 5472225 | 5472250 | 5472300 | 5472350 | 5472400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Manguito Macho-Macho**<br>Hose connection Male-Male<br>*Manchette de raccordement Mâle-Mâle*<br>200 mm | Ref. | 5451200 | 5451225 | 5451250 | 5451300 | 5451350 | 5451400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Manguito Hembra-Hembra**<br>Hose connection Female-Female<br>*Manchette de raccordement Femelle-Femelle*<br>200 mm | Ref. | 5452200 | 5452225 | 5452250 | 5452300 | 5452350 | 5452400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Reducción I** Reduction Adapter I *Réduction*<br>Ø 225 | Ref. | 5441200 | | | | | |
| | €/u U. | 1 | | | | | |
| **Reducción I** Reduction Adapter I *Réduction*<br>Ø 250 | Ref. | 5442200 | | | | | |
| | €/u U. | 1 | | | | | |
| **Reducción I** Reduction Adapter I *Réduction*<br>Ø 300 | Ref. | | | 5443250 | | | |
| | €/u U. | | | 1 | | | |
| **Reducción I** Reduction Adapter I *Réduction*<br>Ø 350 | Ref. | | | | 5444300 | | |
| | €/u U. | | | | 1 | | |
| **Reducción I** Reduction Adapter I *Réduction*<br>Ø 400 | Ref. | | | | | 5445350 | |
| | €/u U. | | | | | 1 | |

# Fumistería galvanizada | Galvanized connecting flue pipe | *Fumisterie galvanisé*

| Diámetro I diameter I diamètre Ø | | | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor I Sheet thickness I Épaisseur paroi | | | 0,4 | | 0,5 | | | | | |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>1.000 mm | | Ref. | 5101080 | 5101100 | 5101110 | 5101120 | 5101125 | 5101130 | 5101140 | 5101150 |
| | | €/u U. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Codo rizado estanco<br>Ridged Elbow tight<br>*Coude plissé étanche*<br>45º | | Ref. | | 5111100 | | 5111120 | 5111125 | 5111130 | | 5111150 |
| | | €/u U. | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 8 |
| Codo rizado estanco<br>Ridged Elbow tight<br>*Coude plissé étanche*<br>70º | | Ref. | 5112080 | 5112100 | 5112110 | 5112120 | 5112125 | 5112130 | 5112140 | 5112150 |
| | | €/u U. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Codo rizado estanco<br>Ridged Elbow tight<br>*Coude plissé étanche*<br>90º | | Ref. | 5113080 | 5113100 | 5113110 | 5113120 | 5113125 | 5113130 | 5113140 | 5113150 |
| | | €/u U. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Te 90º con tapa<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | | Ref. | | | 5121110 | 5121120 | | | | |
| | | €/u U. | | | 1 | 1 | | | | |
| Sombrero antilluvia "Seta"<br>"Seta" Rain Cap<br>*Chapeau pare-pluie "Seta"* | | Ref. | 5132080 | 5132100 | 5132110 | 5132120 | 5132125 | 5132130 | 5132140 | 5132150 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sombrero antiretorno "Cerco"<br>"Cerco" Antireturn Cap<br>*Chapeau anti-refoulement "Cerco"* | | Ref. | | 5233100 | 5233110 | 5233120 | 5233125 | 5233130 | 5233140 | 5233150 |
| | | €/u U. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera alicatar<br>Wall mounting Bracket<br>*Collier à vis* | | Ref. | 5271080 | 5271100 | 5271110 | 5271120 | 5271125 | 5271130 | 5271140 | 5271150 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera empotrar<br>Bracket with Leg<br>*Collier à encastrer* | | Ref. | 5272080 | 5272100 | 5272110 | 5272120 | 5272125 | 5272130 | 5272140 | 5272150 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Macho-Macho<br>Hose connection Male-Male<br>*Manchette de raccordement Mâle-Mâle*<br>200 mm | | Ref. | | 5151100 | 5151110 | 5151120 | 5151125 | 5151130 | | 5151150 |
| | | €/u U. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Manguito Hembra-Hembra<br>Hose connection Female-Female<br>*Manchette de raccordement Femelle-Femelle*<br>200 mm | | Ref. | | 5152100 | 5152110 | 5152120 | 5152125 | 5152130 | | 5152150 |
| | | €/u U. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 100 | | Ref. | 5241080 | | | | | | | |
| | | €/u U. | 1 | | | | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 110 | | Ref. | | 5242100 | | | | | | |
| | | €/u U. | | 1 | | | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 120 | | Ref. | | 5243100 | 5243110 | | | | | |
| | | €/u U. | | 1 | 1 | | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 125 | | Ref. | | | | 5244120 | | | | |
| | | €/u U. | | | | 1 | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 130 | | Ref. | | | | 5245120 | | | | |
| | | €/u U. | | | | 1 | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 140 | | Ref. | | | 5246110 | 5246120 | | | | |
| | | €/u U. | | | 1 | 1 | | | | |
| Reducción I Reduction Adapter I<br>*Réduction*<br>Ø 150 | | Ref. | | | | 5242120 | | | | |
| | | €/u U. | | | | 1 | | | | |

| Ref. | 5101150 |
|---|---|
| €/u U. | 7 |

Unidades de embalaje
Packing units
*Unités d'emballage*

| Diámetro \| diameter \| diamètre Ø | | 120 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor \| Sheet thickness \| Épaisseur-paroi | | 0,8 | | | | | 1,0 | | | | | |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>1.000 mm | Ref. | 5201120 | 5201125 | 5201130 | 5201150 | 5201175 | 5201200 | 5201225 | 5201250 | 5201300 | 5201350 | 5201400 |
| | €/u U. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Codo<br>Elbow<br>*Coude*<br>45º | Ref. | 5215120 | 5215125 | 5215130 | 5215150 | 5215175 | 5215200 | 5215225 | 5215250 | 5215300 | 5215350 | 5215400 |
| | €/u U. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Codo<br>Elbow<br>*Coude*<br>90º | Ref. | 5216120 | 5216125 | 5216130 | 5216150 | 5216175 | 5216200 | 5216225 | 5216250 | 5216300 | 5216350 | 5216400 |
| | €/u U. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Te 90º con tapa<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | Ref. | | | | 5221150 | 5221175 | 5221200 | | | | | |
| | €/u U. | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Sombrero antilluvia "Seta"<br>"Seta" Rain Cap<br>*Chapeau pare-pluie "Seta"* | Ref. | 5232120 | 5232125 | 5232130 | 5232150 | 5232175 | 5232200 | 5232225 | 5232250 | 5232300 | 5232350 | 5232400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sombrero antiretorno "Cerco"<br>"Cerco" Antireturn Cap<br>*Chapeau anti-refoulement "Cerco"* | Ref. | 5233120 | 5233125 | 5233130 | 5233150 | 5233175 | 5233200 | 5233225 | 5233250 | 5233300 | 5233350 | 5233400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera alicatar<br>Wall mounting Bracket<br>*Collier à vis* | Ref. | 5271120 | 5271125 | 5271130 | 5271150 | 5271175 | 5271200 | 5271225 | 5271250 | 5271300 | 5271350 | 5271400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrazadera empotrar<br>Bracket with Leg<br>*Collier à encastrer* | Ref. | 5272120 | 5272125 | 5272130 | 5272150 | 5272175 | 5272200 | 5272225 | 5272250 | 5272300 | 5272350 | 5272400 |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Macho-Macho<br>Hose connection Male-Male<br>*Manchette de raccordement Mâle-Mâle*<br>200 mm | Ref. | 5251120 | 5251125 | 5251130 | 5251150 | 5251175 | 5251200 | | 5251250 | 5251300 | | |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Manguito Hembra-Hembra<br>Hose connection Female-Female<br>*Manchette de raccordement Femelle-Femelle*<br>200 mm | Ref. | 5252120 | 5252125 | 5252130 | 5252150 | 5252175 | 5252200 | | 5252250 | 5252300 | | |
| | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 125 | Ref. | 5244120 | | | | | | | | | | |
| | €/u U. | 1 | | | | | | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 130 | Ref. | 5245120 | | | | | | | | | | |
| | €/u U. | 1 | | | | | | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 150 | Ref. | 5242120 | | 5242130 | | | | | | | | |
| | €/u U. | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 175 | Ref. | | | | 5243150 | | | | | | | |
| | €/u U. | | | | 1 | | | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 200 | Ref. | | | | 5244150 | 5244175 | | | | | | |
| | €/u U. | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 225 | Ref. | | | | | | 5245200 | | | | | |
| | €/u U. | | | | | | 1 | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 250 | Ref. | | | | | | 5246200 | | | | | |
| | €/u U. | | | | | | 1 | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 300 | Ref. | | | | | | | | 5247250 | | | |
| | €/u U. | | | | | | | | 1 | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 350 | Ref. | | | | | | | | | 5248300 | | |
| | €/u U. | | | | | | | | | 1 | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 400 | Ref. | | | | | | | | | | 5249350 | |
| | €/u U. | | | | | | | | | | 1 | |

## Gama negro brillante | Bright black range | *Gamme noir brillant*

VITRIFICADO A 900º | 900º VITRIFIED | *VITRIFIÉ À 900º*

| Diámetro / diameter / *diamètre* Ø | | | 100 | 110 | 120 | 150 | 175 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor total / Total thickness / *Épaisseur total* | | | 1 | | | | 1,2 | |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>1.000 mm | | Ref. | 5501100 | 5501110 | 5501120 | 5501150 | 5501175 | 5501200 |
| | | €/u U. | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Tubo<br>Pipe<br>*Conduit*<br>500 mm | | Ref. | 5502100 | 5502110 | 5502120 | 5502150 | 5502175 | 5502200 |
| | | €/u U. | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 |
| Tubo con llave<br>Pipe with Tap<br>*Conduit clé*<br>1.000 mm | | Ref. | 5505100 | 5505110 | 5505120 | 5505150 | 5505175 | 5505200 |
| | | €/u U. | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Codo rizado<br>Ridged Elbow<br>*Coude plissé*<br>45º | * | Ref. | 5511100 | 5511110 | 5511120 | 5511150 | 5515175 * | 5515200 * |
| | | €/u U. | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Codo rizado<br>Ridged Elbow<br>*Coude plissé*<br>70º | | Ref. | 5512100 | 5512110 | 5512120 | 5512150 | | |
| | | €/u U. | 15 | 15 | 15 | 10 | | |
| Codo rizado<br>Ridged Elbow<br>*Coude plissé*<br>90º | * | Ref. | 5513100 | 5513110 | 5513120 | 5513150 | 5516175 * | 5516200 * |
| | | €/u U. | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Te 90º con tapa<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | | Ref. | | 5521110 | 5521120 | 5521150 | 5521175 | 5521200 |
| | | €/u U. | | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Plafón (rosetón)<br>Rosette<br>*Rosace* | | Ref. | 5561100 | 5561110 | 5561120 | 5561150 | 5561175 | 5561200 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Macho-Macho<br>Hose connection Male-Male<br>*Manchette de raccordement Mâle-Mâle*<br>200 mm | | Ref. | 5551100 | 5551110 | 5551120 | 5551150 | 5551175 | 5551200 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manguito Hembra-Hembra<br>Hose connection Female-Female<br>*Manchette de raccordement Femelle-Femelle*<br>200 mm | | Ref. | 5552100 | 5552110 | 5552120 | 5552150 | 5552175 | 5552200 |
| | | €/u U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 110 | | Ref. | 5541100 | | | | | |
| | | €/u U. | 1 | | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 120 | | Ref. | 5542100 | 5542110 | | | | |
| | | €/u U. | 1 | 1 | | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 140 | | Ref. | | | 5543120 | | | |
| | | €/u U. | | | 1 | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 150 | | Ref. | | | 5544120 | | | |
| | | €/u U. | | | 1 | | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 175 | | Ref. | | | | 5545150 | | |
| | | €/u U. | | | | 1 | | |
| Reducción \| Reduction Adapter \|<br>*Réduction*<br>Ø 200 | | Ref. | | | | 5546150 | 5546175 | |
| | | €/u U. | | | | 1 | 1 | |

| Ref. | 5501150 |
|---|---|
| €/u U. | 7 |

Unidades de embalaje
Packing units
*Unités d'emballage*

## Gama negro mate | Matt black range | *Gamme noir mat*

**VITRIFICADO A 900ºC** 900ºC VITRIFIED *VITRIFIÉ À 900ºC*

| Diámetro / diameter / *diamètre* Ø | | 120 | 125 | 150 | 175 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor total / Total thickness / *Épaisseur total* | | 1,2 | | | | |
| **Tubo**<br>Pipe<br>*Conduit*<br>**1.000 mm** | **Ref.** | 5601120 | 5601125 | 5601150 | 5601175 | 5601200 |
| | **€/u** U. | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| **Tubo**<br>Pipe<br>*Conduit*<br>**500 mm** | **Ref.** | 5602120 | 5602125 | 5602150 | 5602175 | 5602200 |
| | **€/u** U. | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| **Tubo con llave**<br>Pipe with Tap<br>*Conduit clé*<br>**1.000 mm** | **Ref.** | 5605120 | 5605125 | 5605150 | 5605175 | 5605200 |
| | **€/u** U. | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| **Tubo telescópico**<br>Insertable pipe<br>*Conduit télescopique*<br>**200 mm** | **Ref.** | 5606120 | 5606125 | 5606150 | 5606175 | 5606200 |
| | **€/u** U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Codo**<br>Elbow<br>*Coude*<br>**45º** | **Ref.** | 5615120 | 5615125 | 5615150 | 5615175 | 5615200 |
| | **€/u** U. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Codo**<br>Elbow<br>*Coude*<br>**90º** | **Ref.** | 5616120 | 5616125 | 5616150 | 5616175 | 5616200 |
| | **€/u** U. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Te 90º con tapa**<br>"T" piece 90º with Cover<br>*Té 90º avec tampon* | **Ref.** | 5621120 | 5621125 | 5621150 | 5621175 | 5621200 |
| | **€/u** U. | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| **Plafón (rosetón)**<br>Rosette<br>*Rosace* | **Ref.** | 5661120 | 5661125 | 5661150 | 5661175 | 5661200 |
| | **€/u** U. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |